

amttool

Общество с ограниченной ответственностью «АМТУЛ»

AMTOOL* (*зарегистрированная торговая марка)

03134, г. Киев ул. Пшеничная 2В, тел. (044) 351-1341 моб. т. (067) 235-55-11

www.bahco-amtool.ua

КАРТИНКА

Кат.№









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание






Акционное предложение инструмента и оборудования

	<p>IR109341</p>	<p>Набор головок 1/4" 10-14 мм, 40 предметов</p> <ul style="list-style-type: none"> 6-гранные головки 1/4" с динамическим профилем: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм набор бит 1/4: шлиц 4-5,5-7 мм; PH1,PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3; HEX: 3-4-5-6-8 мм T10,T15,T20,T25,T30,T40 реверсивная трещетка 1/4" удлинитель 50 мм адаптер для бит 1/4 удлинитель 50 мм удлинитель 50 мм • карданный шарнир карданный шарнир отверточная рукоятка г-обр ключи: 1,5-2-2,5 мм <p>IRIMO, Испания (BAHCO Group)</p>	<p>Скидка -33%</p> <p>2100 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 1400 грн</p>
	<p>IR804021</p>	<p>Набор буров по дереву, 6 предметов</p> <ul style="list-style-type: none"> Набор сверел по дереву в чехле размеры: 10x200 мм, 13x200 мм, 16x200 мм, 19x200 мм, 10x200 мм, 13x200 мм, 16x200 мм, 19x200 мм, 22x200 мм, 25x200 мм <p>IRIMO, Испания (BAHCO Group)</p>	<p>Скидка -85%</p> <p>4460 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 670 грн</p>
	<p>IR070421</p>	<p>Ключ динамометрический 10-60 Nm, 3/8"</p> <ul style="list-style-type: none"> Динамометрический ключ со шкалой диапазон измерений: 10-60 Nm цена деления: 0,125 Nm точность: +-4% от шкалы измерения присоединительный квадрат: 3/8" общая длина: 360 мм вес: 1,14 кг поставляется в пластиковом кейсе <p>IRIMO, Испания (BAHCO Group)</p>	<p>Скидка -27%</p> <p>5100 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 3700 грн</p>
	<p>IR068901</p>	<p>Усилитель крутящего момента 1300 Nm</p> <ul style="list-style-type: none"> Оптимизация контактной поверхности на зубчатых передачах механизмы, установленные на игольчатом подшипнике, для продления срока службы реактивная тяга и удлинитель в комплекте максимальное усилие 1300 Nm передаточное усилие 5:1 входной квадрат 1/2" выходной квадрат 3/4" запасной квадрат в комплекте <p>IRIMO, Испания (BAHCO Group)</p>	<p>Скидка -45%</p> <p>39200 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 21500 грн</p>
	<p>P803S</p>	<p>Ударный пневмогайковерт 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> Регулируемый диапазон момента: 135-610 Nm максимальный момент: 813 Nm скорость: 7 000 об/мин квадрат: 1/2" низкое потребление воздуха: 110 л/мин давление: 6,3 бар облегченная модель, вес: 1,95 кг данная модель произведена в Японии <p>IRIMO, Испания (BAHCO Group)</p>	<p>Скидка -50%</p> <p>10650 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 5300 грн</p>
	<p>P808</p>	<p>Ударный пневмогайковерт 3/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> Регулируемый диапазон момента 407-1085 Nm максимальный момент: 1626 Nm скорость: 4 500 об/мин квадрат: 3/4" потребление воздуха: 110 л/мин давление: 6,3 бар вес 5,6 кг <p>IRIMO, Испания (BAHCO Group)</p>	<p>Скидка -50%</p> <p>22000 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 11000 грн</p>





	P404	Ударный пневмогайковерт 1" <ul style="list-style-type: none"> Регулируемый диапазон момента 500-1100 Nm максимальный момент: 1800 Nm скорость: 5 500 об/мин квадрат: 1" потребление воздуха: 270 л/мин давление: 6,3 бар вес 5 кг IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -40%	
		19800 грн	ЦЕНА со скидкой 11900 грн	
	P804S	Реверсивная пневмотрещетка 1/2" <ul style="list-style-type: none"> Максимальный момент, 62 Nm скорость, 160 об/мин квадрат: 1/2" потребление воздуха 119 л/мин давление: 6,3 бар вес 1,3 кг IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -40%	
		5000 грн	ЦЕНА со скидкой 3000 грн	
	PN150	Пневмодрель с патроном под ключ 10 мм <ul style="list-style-type: none"> Вал и редуктор смонтированы на спецподшипниках модель без реверса патрон: 10 мм под ключ скорость: 2200 об/мин потребление воздуха 113 л/мин давление: 6,3 бар длина 195 мм вес: 1,2 кг IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -40%	
		3700 грн	ЦЕНА со скидкой 2200 грн	
	P121MA	Пневмодрель с быстрозажимным патроном 10 мм <ul style="list-style-type: none"> Вал и редуктор смонтированы на спецподшипниках удобный переключатель реверса (одной рукой) патрон: быстрозажимной 10 мм скорость: 2200 об/мин потребление воздуха 113 л/мин давление: 6,3 бар длина 195 мм вес: 1,2 кг IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -40%	
		4400 грн	ЦЕНА со скидкой 2600 грн	
	P153	Пневмодрель угловая с патроном под ключ 10 мм <ul style="list-style-type: none"> Вал и редуктор смонтированы на спецподшипниках модель без реверса патрон: 10 мм под ключ скорость: 1900 об/мин встроенный редуктор потребление воздуха 113 л/мин давление: 6,3 бар вес 1 кг IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -40%	
		4600 грн	ЦЕНА со скидкой 2800 грн	
	P231	Пневмодрель для удаления сварных точек <ul style="list-style-type: none"> Незаменима при разборке кузова автомобиля в мастерских Для удобства упорная скоба в комплекте Скорость, 1800 об/мин, Потребление воздуха 237 л/мин давление: 6,3 бар Вес 2,15 кг IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -40%	
		8500 грн	ЦЕНА со скидкой 5000 грн	
	P233	Пневмонож для вырезки стекол с 6-ю ножами <ul style="list-style-type: none"> В комплекте подводящий шланг и ножи 4-х форм ножи по 2 шт: PBG-9057, PBU-24, PBK-30 скорость: 20 000 движ/мин потребление воздуха 260 л/мин давление: 6,3 бар длина: 210 мм вес: 1,2 кг IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -25%	
		10200 грн	ЦЕНА со скидкой 7500 грн	
03134, г. Киев ул. Пшеничная 2В, т.(044) 351-1341 м. т. (067) 235-55-11 mail: info@bahco-amtool.com.ua			www.bahco-amtool.ua	

	P204	Мини пневмошлифмашинка <ul style="list-style-type: none"> Шлифовальный круг: 100 мм скорость 14 000 об/мин расход воздуха: 113 л/мин давление: 6,3 бар длина: 130 мм вес: 0,9 кг IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -50%	
		2070 грн	ЦЕНА со скидкой 1035 грн	
	ZM5200	Катушка со шлангом 10 м <ul style="list-style-type: none"> Удобная катушка для хранения шланга металлический кронштейн для крепления на стену надёжный механизм для сматывания шланга с тормозом и фиксатором на шланге 60 см шланга для бокового подсоединения наконечники 3/8" x 3/8" внешняя резьба IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -30%	
		7100 грн	ЦЕНА со скидкой 5000 грн	
	601721	Набор губцевого инструмент, 7 ед. <ul style="list-style-type: none"> Ручные тиски, струбцина 250 мм бокорезы, 200 мм узкогубцы, 200 мм изогнутые узкогубцы, 200 мм удлиненные узкогубцы, 300 мм комбинированные плоскогубцы, 200 мм удлиненные плоскогубцы, 200 мм IRIMO, Испания (BAHCO Group)	Скидка -50%	
		2000 грн	ЦЕНА со скидкой 1000 грн	
	BBT20	Тестер АКБ 12В <ul style="list-style-type: none"> Функция контроля полярности со звуковым сигналом с возможностью проверки генератора тестер заряда батареи выходные значения: <ul style="list-style-type: none"> НОРМАЛЬНЫЙ ЗАРЯД СЛАБЫЙ ЗАРЯД БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА диапазон работы от 200 до 1000 ССА BAHCO, Швеция	Скидка -22%	
		3900 грн	ЦЕНА со скидкой 2980 грн	
	1179-FLX	Линейка, 160 мм <ul style="list-style-type: none"> Гибкая линейка из нержавеющей стали с клипсой для крепления на кармане метрическая и дюймовая шкалы измерений BAHCO, Швеция	Скидка -50%	
		165 грн	ЦЕНА со скидкой 80 грн	
	DOW 175-2	Трубный ключ универсальный <ul style="list-style-type: none"> Захват до 50 мм (2"), разводка губок до 67 мм (2 5/8") кованый, губки подвергнуты индукционной закалке зеленое порошковое покрытие DIN 5234 BAHCO, Швеция	Скидка -50%	
		1900 грн	ЦЕНА со скидкой 950 грн	
	BL1FM	Зеркало регулируемое с подсветкой <ul style="list-style-type: none"> Длина: 530 мм вес: 108 г BAHCO, Швеция	Скидка -20%	
		2550 грн	ЦЕНА со скидкой 2050 грн	
		Инспекционный светодиодный фонарик <ul style="list-style-type: none"> Металлический корпус источник света: 1 световой поток: 30 Лм элемент питания: батарейки АА, 2 шт. (в комплекте) BAHCO, Швеция	Скидка -50%	
		830 грн	ЦЕНА со скидкой 415 грн	

 <p>ВАНСО</p>	420-120-500	<p>Струбцина F-образная, 500 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> Одна губка стационарная вторая перемещается по направляющей из оцинкованного стального профиля оцинкованный винт со специальным зажимом, покрытым пластиком и свободно вращающимся на шаровом шарнире, надёжно фиксирует предметы неправильной формы прочная и стойкая к воздействиям внешней среды рукоятка квадратного сечения из пластика <p>ВАНСО, Швеция</p>	Скидка -20%	
1450 грн		ЦЕНА со скидкой 1170 грн		
 <p>Snap-on</p>	EEDM503D	<p>Мультиметр</p> <ul style="list-style-type: none"> максимальное напряжение между входной и землей: 1000 В защитный предохранитель mA: 2 Amp / 600 VAC предохранитель защиты: 10 Amp / 600 VAC тип дисплея: 2000 количество рабочих температур: -0° до 40°C (от 32° до 104°F) температура хранения: -10° до 50° C (14° до 122° F) относительная влажность: от 0% до 80% питание: 9 Вольт срок службы батареи 560 часов габариты: (В-Д-Ш): 1,5"-3,75"-7,7" (38,1-95,25-196,85 мм) вес: 24 унции (680 г) <p>SNAP-ON, США</p>	Скидка -20%	
6050 грн		ЦЕНА со скидкой 4800 грн		
 <p>Snap-on</p>	EEDM504D	<p>Мультиметр с автоподстройкой</p> <ul style="list-style-type: none"> Максимальное напряжение 1000В защитный предохранитель mA: 0,5 Amp / 600 VAC предохранитель защиты: 10 Amp / 600 VAC тип дисплея: 4000 Рабочая температура: -0° до 40°C (32° до 104°F) Температура хранения: от -10° до 50°C (14° до 122°F) Относительная влажность: от 0% до 80% Питание: 2 батареи, каждая 1,5 В "АА" батареи Срок службы батареи: 200 часов Размер: (ВхДхШ): 2,4" x 3,8" x 8,0" (61x97x203 мм) Вес: 24 унции (680 г) <p>SNAP-ON, США</p>	Скидка -25%	
9950 грн		ЦЕНА со скидкой 7450 грн		
 <p>ВАНСО</p>	BE500P24	<p>Инструмент для снятия генератора</p> <ul style="list-style-type: none"> Универсальный набор из 24 ед. для снятия генератора подходит для большинства моделей европейских брендов <p>ВАНСО, Швеция</p>	Скидка -25%	
7250 грн		ЦЕНА со скидкой 5450 грн		
 <p>Blue-Point by Snap-on</p>	BLPGSSC100	<p>Набор дюймового и метрического инструмента</p> <ul style="list-style-type: none"> Высококачественный дюймовый и метрический инструмент комбинированные ключи: 9 дюймовых ключей (1/4"-3/4"), 10 метрических ключей (10 мм - 19 мм) Головки 1/4": 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 13 метрических (4 мм - 14 мм), трещетка и аксессуары Головки 3/8": 13 дюймовых (1/4"-1") и 19 метрических (6 мм - 24 мм), 2 свечные головки (5/8", 13/16") Головки Torx (E4 - E20), трещетка 3/8" и аксессуары <p>BLUE-POINT, США (SNAP-ON Group)</p>	Скидка -25%	
18500 грн		ЦЕНА со скидкой 13850 грн		
03134, г. Киев ул. Пшеничная 2В, т.(044) 351-1341 м. т. (067) 235-55-11 mail: info@bahco-amtool.com.ua			www.bahco-amtool.ua	

	KU69B	<p>Съёмник подшипников</p> <ul style="list-style-type: none"> С помощью этих съёмников легко и быстро снимаются любые подшипники, которые находятся одновременно в корпусе и на валу быстрый и точный выбор переходников для подшипников благодаря маркировке механический шпиндель накатанная резьба имеет специальное покрытие руководство эксплуатации и таблица соответствий на крышке точная посадка переходника для подшипников благодаря равномерному усилию на внутреннее и наружное кольца практичная комплектация для универсального использования наличие частей комплекта видно сразу <p>KUKKO, Германия</p>	Скидка -75%	
	YA9329A	<p>Инструмент вращения тормозного поршня</p> <ul style="list-style-type: none"> Используйте, чтобы повернуть поршень обратно в цилиндр суппорта при замене прокладок Также поворачивает цилиндр стояночного тормоза обратно в цилиндр суппорта на автомобилях с дисковыми тормозами <p>BLUE-POINT, США (SNAP-ON Group)</p>	Скидка -50%	
	4750-FOLTC-1	<p>Сумка для инструментов кожаная</p> <ul style="list-style-type: none"> Кожаная сумка для инструмента с передним клапаном изготовлена из высококачественной искусственной кожи размеры: 270x160x440 мм вес: 3 кг <p>BAHCO, Швеция</p>	Скидка -20%	
	BBR110	<p>Тестер тормозной жидкости</p> <ul style="list-style-type: none"> Шкала из 10 светодиодов наглядно показывает содержание воды в тормозной жидкости Подходит для: DOT 3 DOT 4 DOT 5 DOT 5.1 <p>BAHCO, Швеция</p>	Скидка -25%	
	807538	<p>Пуско-зарядное устройство</p> <ul style="list-style-type: none"> Напряжение сети 220 В поглощенная мощность заряда / пуска 0,3 / 1,4 кВт напряжение заряда / пуска 12 В эффективный ток заряда 20 А максимальный пусковой ток 140 А ёмкость аккумуляторов 25 - 250 А/ч за 15 ч Положения регулировки 2 Габариты 225 x 290 x 205 мм Вес 6,4 кг <p>TELWIN Италия</p>	Скидка -20%	
03134, г. Киев ул. Пшеничная 2В, т.(044) 351-1341 м. т. (067) 235-55-11 mail: info@bahco-amtool.com.ua			www.bahco-amtool.ua	

	BOD8901	<p>Установка для замены масла</p> <ul style="list-style-type: none"> Для слива масла из двигателей, коробок передач и дифференциалов всех типов авто за счет силы тяжести Уплотненное соединение между резервуаром и масляным патрубком минимизирует риск протечки смещенная поворотная воронка повышает мобильность и производительность армированные шланги Удобная ручка с покрытием из пеноматериала предотвращает возможность случайного повреждения ЛКП автомобиля ёмкость бака: 90 л <p>ВАНСО, Швеция</p>	<p>Скидка -20%</p> <p>16000 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 12800 грн</p>	
	BOD8902	<p>Пневматическая установка для замены масла</p> <ul style="list-style-type: none"> Слив масла происходит под действием одновременно силы тяжести и всасывающего механизма гибкие нейлоновые зонды: 5x700, 6x700, 7x1000, 8x700 мм жесткая медь: 5x700, 6x700 мм адаптеры: для BMW: Ø12,2 мм и группы VAG: Ø10 мм скорость всасывания: от 1,5 до 2 литров в минуту с маслом при температуре 70°-80°С с 6 мм зондом и давлением воздуха 8 бар/115 PSI давление всасывания воздуха: 7-8 бар/100-115 PSI максимальное давление слива: 1 бар/14,5 PSI ёмкость бака: 90 л уплотненное соединение между резервуаром и масляным патрубком минимизирует риск протечки смещенная поворотная воронка объемом 18 л удобная ручка с покрытием из пеноматериала для изоляции и предотвращения царапин в случае соприкосновения с авто датчики с указанием уровня жидкости, воздуха и давления всасывания удобный пластиковый лоток для крепежей, инструментов и другого оборудования <p>ВАНСО, Швеция</p>	<p>Скидка -20%</p> <p>22650 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 18000 грн</p>	
	2T-C	<p>Домкрат гидравлический подкатной, 2 т</p> <ul style="list-style-type: none"> Педаль быстрого подъема полностью сварная конструкция из высококачественной стали стальные колеса с полиуретановым покрытием минимальная высота: 80 мм максимальная высота: 500 мм длина 730 мм максимальная нагрузка: 2 т вес: 37 кг резиновый подпятник (опция 1002LF - 15 €) сдвоенное переднее шасси (опция Vogie PU - 195 €) подпятник-надставка +40 мм (опция 003068 - 35 €) Гарантия 3 года на гидравлическую часть <p>СОМРАС, Дания</p>	<p>Скидка -15%</p> <p>9800 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 8300 грн</p>	
	S108	<p>Набор инструмента, 108 предметов</p> <ul style="list-style-type: none"> Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" и комбинированных гаечных ключей высококачественная легированная сталь матовое хромоовое покрытие ISO 1174 DIN 3120 футляр: Полиэтилен высокой плотности содержит 108 предметов <p>ВАНСО, Швеция</p>	<p>Скидка -30%</p> <p>12400 грн</p> <p>ЦЕНА со скидкой 8600 грн</p>	

	S81MIX	<p>Набор инструмента, 81 предмет</p> <ul style="list-style-type: none"> • Губцевый инструмент, биты, комбинированные ключи торцевые головки и принадлежности 1/4" и 1/2" • высококачественная легированная сталь • матовое хромоовое покрытие • ISO 1174 • DIN 3120 • футляр: Высокопрочный пластик • содержит 81 предмет <p>BAHCO, Швеция</p>	Скидка -30%	
	S240	<p>Набор инструмента, 24 предмета</p> <ul style="list-style-type: none"> • Торцевые головки 1/2" • высококачественная легированная сталь • матовое хромоовое покрытие • ISO 1174 • DIN 3120 • футляр: Высокопрочный пластик • содержит 24 предмета <p>BAHCO, Швеция</p>	Скидка -30%	
	BH715	<p>Гидравлический настольный пресс 15 т</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прочная сварочная конструкция с эксклюзивным дизайнерским решением • большой манометр для контроля давления • передвижной цилиндр с хромированным штоком • двухскоростной насос со встроенным от перегрузки предохранительным клапаном • прочная и надежная основа • усилие: 15 т • высота: 970 мм • ширина: 695 • длина штока: 399 мм • вес: 80 кг <p>BAHCO, Швеция</p>	Скидка -20%	
	6236061101	<p>Набор пишущих компрессметров бензин/дизель, 10 пр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплектация: • бензиновый пишущий компрессметр 3,5-17,5 бар • дизельный пишущий компрессметр 10- 40 бар • присоединительный шланг • удлинитель 70 мм; • удлинитель 105 мм • изогнутый идлинитель 70 градусов • резиновый конус с гнездом 63 градуса, диаметр 17 мм • резиновый конус с гнездом 30 градусов, диаметр 21 мм • 2 адаптера угловой и прямой • комплект карточек бензиновых 3,5-17,5 бар (100 шт) • комплект карточек дизельных 10-60 бар (100 шт.) • кейс для хранения <p>MOTOMETER, Германия</p>	Скидка -20%	
03134, г. Киев ул. Пшеничная 2В, т.(044) 351-1341 м. т. (067) 235-55-11 mail: info@bahco-amtool.com.ua			www.bahco-amtool.ua	

8300 грн

ЦЕНА со скидкой
5800 грн

4800 грн




ЦЕНА со скидкой
3300 грн





35000 грн

ЦЕНА со скидкой
28000 грн

23800 грн

ЦЕНА со скидкой
19850 грн

	<p>6230001210</p>	<p>Набор пишущего бензинового компрессометра, 8 пр.</p> <ul style="list-style-type: none"> Комплектация: бензиновый пишущий компрессометр 3,5-17,5 бар с быстросъемным соединением; комплект карточек бензиновых 3,5-17,5 бар (100 шт); присоединительный шланг; изогнутый удлинитель 70 градусов; удлинитель 70 мм; удлинитель 105 мм; резиновый конус с гнездом 63 градуса, диаметр 17 мм; резиновый конус с гнездом 30 градусов, диаметр 21 мм; руководство по эксплуатации; кейс для хранения <p>MOTOMETER, Германия</p>	<p>Скидка -20%</p>	
	<p>BE-9881S</p>	<p>Набор изолированных отверток, 5 предметов</p> <ul style="list-style-type: none"> Изолированные отвертки под винты со шлицем и Phillips в картонной коробке для работы на оборудовании под напряжением до 1000 вольт максимальное удобство с минимальными усилиями благодаря эргономичной конструкции удобная трехкомпонентная рукоятка с превосходным захватом плоская поверхность рукоятки предотвращает перекатывание инструмента высококачественная легированная сталь, изоляция нанесена непосредственно на лезвие простота идентификации наконечника благодаря цветовой символической маркировке на рукоятке в комплект входят: шлиц; Стержень 0,5x3,0x100 мм; Длина 222 мм шлиц; Стержень 0,8x4,0x100 мм; Длина 222 мм шлиц; Стержень 1,0x5,5x125 мм; Длина 247 мм phillips; PH 1; Длина 202 мм phillips; PH 2; Длина 222 мм <p>ВАНСО, Швеция</p>	<p>Скидка -20%</p>	
	<p>GIFTPACK 396HP</p>	<p>Секатор и обрезная пила</p> <ul style="list-style-type: none"> Удобная и компактная модель секатора для качественного среза лезвия из высокоуглеродистой стали облегченные рукоятки из композитных материалов надёжный фиксатор лезвий складная обрезная пила специальная, запатентованная геометрия зубьев ХТ7 для быстрого пиления твердой или сухой древесины многофункциональная пила с каленым зубом также хорошо подходит для пиления сырой древесины крепкая двухкомпонентная пластмассовая рукоятка с удобным захватом фиксация лезвия в открытом и закрытом состояниях доступны сменные полотна <p>ВАНСО, Швеция</p>	<p>Скидка -15%</p>	
<p>03134, г. Киев ул. Пшеничная 2В, т.(044) 351-1341 м. т. (067) 235-55-11 mail: info@bahco-amtool.com.ua</p>			<p>www.bahco-amtool.ua</p>	

	ВВСЕ12-6	<p>Автоматическое зарядное устройство, 6А</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Микропроцессорное управление ▪ применение: мотоциклы, квадроциклы, небольшие лодки, автомобили ▪ поддержка всех видов свинцово-кислотных аккумуляторов: AGM, AGM в форме спирали, CaI/CaI, гелиевых, SLI, VRLA ▪ ёмкость аккумулятора: 12В: 6-130 Ah ▪ защита от обратной полярности: помогает защитить аккумулятор и зарядное устройство от повреждений ▪ прокручивающиеся сообщения на 6 языках для отслеживания заряда батареи "полностью заряжена", "подключите клеммы", "анализ состояния аккумулятора" ▪ крюк для подвешивания ▪ автоматически поддерживает оптимальный заряд батареи ▪ поставляется в комплекте с 2 быстросъемными соединителями ▪ входной ток (AC): 230V 50Hz, выходное напряжение (DC):12V ▪ содержит: 6А 12V автоматическое зарядное устройство, изолированные клеммы с зажимами, провода с предохранителем, инструкция <p>ВАНСО, Швеция</p>	Скидка -10%	
	ВВСЕ612-2	<p>Автоматическое зарядное устройство, 2А</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Микропроцессорное управление ▪ применение: мотоциклы, квадроциклы, небольшие лодки, автомобили ▪ поддержка всех видов свинцово-кислотных аккумуляторов: AGM, AGM в форме спирали, CaI/CaI, гелиевых, SLI, VRLA ▪ ёмкость аккумулятора: 6В: 6-12Ah 12В: 12-46Ah ▪ защита от обратной полярности: помогает защитить аккумулятор и зарядное устройство от повреждений ▪ светодиоды, показывающие состояние уровня заряда батареи ▪ крюк для подвешивания ▪ автоматически поддерживает оптимальный заряд батареи ▪ поставляется в комплекте с 2 быстросъемными соединителями ▪ входной ток (AC): 230V 50Hz, выходное напряжение (DC): 6V/12V ▪ Содержит: 2А 6V/12V автоматическое зарядное устройство, изолированные клеммы с зажимами, провода с предохранителем, инструкция <p>ВАНСО, Швеция</p>	Скидка -10%	
	IKH9260	<p>Пневматические просечные ножницы</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Скорость 2600 оборота в минуту ▪ ударного действия ▪ контроль скорости ▪ толщина разрезаемой стали: 1,6 мм ▪ потребление воздуха: 160 л/мин ▪ впускной штуцер 1/4" ▪ уровень вибрации 2,5 м/с² ▪ уровень шума 94 дБ ▪ вес: 1 кг <p>IKH, Финляндия</p>	Скидка -50%	
	A3101	<p>Пневматический молоток с набором зубил</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Число ударов: 3 200 ударов/мин ▪ средний расход воздуха: 113 л/мин ▪ рабочее давление воздуха: 6,3 Бар ▪ впускной штуцер 1/4" ▪ диаметр воздушного шланга: 3/8" <p>AMPRO, Тайвань</p>	Скидка -50%	
03134, г. Киев ул. Пшеничная 2В, т.(044) 351-1341 м. т. (067) 235-55-11 mail: info@bahco-amtool.com.ua			www.bahco-amtool.ua	